

Standortsicherung für Schaltgehäuse



Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 2006	71272	Renningen	Bahnhofstraße 48

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse




Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 2007	71272	Renningen	Goethestraße null


FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse




Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3023	71272	Renningen	Blumenstraße 24

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauast erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse




Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3024	71272	Renningen	Lessingstraße null


FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebaukosten erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse




Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3025	71272	Renningen	Lange Straße 52

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebau­last erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse



Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3026	71272	Renningen	Lindenstraße 34

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse



Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3027	71272	Renningen	Güthlerstraße 15


FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauast erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse



Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3028	71272	Renningen	Wörnetstraße 4


FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse




Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.




vor Ausbau




nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse



Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3029	71272	Renningen	Unterwörthstraße 28


FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.




vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse



Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3033	71272	Renningen	Poststraße null

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse




Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3034	71272	Renningen	Am Alten Sportplatz 2

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse




Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse



Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3035	71272	Renningen	Brunnenstraße 2


FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebau­last erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse



Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3036	71272	Renningen	Hindenburgstraße 21

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse



Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3037	71272	Renningen	Fronäckerstraße null

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse



Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3038		Renningen	null null

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse




Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3039	71272	Renningen	Tintengasse 1

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebau­last erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse



Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3040	71272	Renningen	Hauptstraße 10


FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.




vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse




Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3041	71272	Renningen	Magstadter Straße 18

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse




Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3042	71272	Renningen	Fröbelstraße 6

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebau­last erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse



Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3043	71272	Renningen	Fröbelstraße 68

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebau­last erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse




Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3044	71272	Renningen	Sophie-Scholl-Straße 16

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebau­last erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse




Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3045	71272	Renningen	Malmsheimer Straße 1

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse




Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3046	71272	Renningen	Malmsheimer Straße 26

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse




Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3047	71272	Renningen	Weil der Städter Straße 24

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse



Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3048	71272	Renningen	Weil der Städter Straße 37

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse




Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3050	71272	Renningen	Burgstraße 11


FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauast erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse



Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3051	71272	Renningen	Stöckachstraße 25

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift

Standortsicherung für Schaltgehäuse




Schaltpunkt Nr.	PLZ	Ort	Standort (Straße, Hausnummer)
AGG_ID 3052	71272	Renningen	Seestraße 12

FTTH Netzverteiler (Typ Gf-NVt10/17gr) Gehäuse



Die Farbe des Netzverteilergehäuses ist grau. Die äußeren Formen sind beispielhaft dargestellt. Hier sind herstellerbedingte Abweichungen möglich.



vor Ausbau



nach Ausbau



vor Ausbau



nach Ausbau



Als zuständiger Träger der Wegebauart erteilen wir hiermit der Telekom Deutschland GmbH, vertreten durch die Deutsche Telekom Technik GmbH, die Zustimmung zur Ausführung des Vorhabens.

Stempel/Gemeinde/Stadt

Stelle

Datum

Unterschrift